

LVT Marine Premium

Fabriqué sur commande
au Royaume-Uni


Couche d'usure de 0,55 mm

amtico
marine

- 1 . 5 0 7 5 4 -


5 2 . 4 2 6 2

M A R I N E



FABRIQUÉ EN
GRANDE-BRETAGNE





DISCOVERY
AWAITS


Il n'y a rien de tel que la liberté en mer, et nous pouvons contribuer à refléter cet état d'esprit dans vos navires. Amtico Marine vous ouvre tout un univers de créativité, avec des revêtements de sol design et performants, spécialement conçus pour la navigation. Qu'il s'agisse d'une cabine apaisante ou d'un espace de travail pratique, notre collection de LVT certifiée marine allie beauté, durabilité et liberté créative totale. Soutenu par le MED wheelmark, le UK ENSIGN et Transport for Canada, Amtico Marine est conforme aux réglementations SOLAS de l'OMI, ce qui vous permet de créer en toute confiance des espaces inoubliables conformes aux normes marines les plus strictes.

M A R I N E

Fabriqué en Grande-Bretagne, conçu pour naviguer dans le monde entier.

Fort de plus de 60 ans d'expertise britannique dans le domaine des revêtements de sol, Amtico permet aux designers de transformer les intérieurs maritimes avec une liberté absolue. Alliant excellence technique et créativité exceptionnelle, Amtico Marine propose des solutions de revêtement de sol qui, non seulement répondent aux normes de performance les plus élevées, mais aussi inspirent des expériences audacieuses et mémorables à bord, réalisées avec la qualité et l'innovation qui font la réputation d'Amtico.

ACCREDITATIONS D'AMTICO MARINE



FABRIQUÉ EN
GRANDE-BRETAGNE



2923/XXXX
MED CERTIFIÉ*



8512/XXXX
ENSIGN APPROUVÉ**



TRANSPORT
CANADA



Un design inégalé. Des performances exceptionnelles.

Le LVT reproduit l'attrait esthétique du bois naturel ou du marbre sans aucun compromis. Il est plus léger, plus résistant et beaucoup plus facile à entretenir, et constitue par conséquent le revêtement idéal pour les environnements marins exigeants. Contrairement aux matériaux traditionnels, le LVT Amtico Marine ne se déforme pas, ne se fissure pas et ne se tache pas. Il offre le même aspect luxueux avec une durabilité supérieure, une résistance au glissement et des performances inégalées.

30	DESIGNS WOOD
26	DESIGNS STONE
28	MODÈLES DE POSÉE
0,55 mm	COUCHE D'USURE



GARANTIE COMMERCIALE 10 ANS

Nous proposons une garantie de 10 ans car nous avons une confiance totale dans nos produits.



AMTICO SAFETY

Amtico Safety est disponible sur toutes les lames et dalles standard et pour tous les modèles.



FABRIQUÉ EN GRANDE-BRETAGNE

Plus de 60 ans d'innovation et d'expertise en matière de LVT. Conçu et fabriqué à Coventry, au Royaume-Uni.




PROTECTION ANTIMICROBIENNE

Les produits Amtico Marine d'Amtico sont proposés de série avec une protection antimicrobienne intégrée.*



Diffusion Aloe & Stucco Opaline - Gatsby Square Large MCP119
& Foreshore Oak - Halcyon Pleat MCP122



Como - Uniform Tile, Stucco Haze & Stucco Flax zone de pourtour & Alta Oak - Stripwood

Capacités sur mesure

Donnez vie à votre vision grâce à notre service de conception sur mesure et créez un sol véritablement unique. Amtico Marine permet de créer des expériences mémorables et hors du commun à bord grâce à son service de design sur mesure et à la personnalisation des designs issus de votre imagination. Les créateurs de l'univers marin jouissent ainsi d'une liberté absolue pour honorer la tradition, briser les limites ou redéfinir l'élegance en mer.

Étape 1

DISCUTER DE VOS IDÉES

Nos spécialistes Marine seront vos guides de référence pour tout ce qui sort de l'ordinaire, à votre disposition pour appréhender vos besoins, votre budget et votre vision et vous aider à concrétiser le tout.



Étape 2

CONCEVOIR VOTRE ESPACE


Notre équipe d'experts du service de conception vous apportera tout le nécessaire, dans le cadre d'une vision créative de votre futur sol. Cela peut inclure des planches d'inspiration, des visuels ou des plans CAO. Le processus est collaboratif et sera magistralement orchestré par votre spécialiste Marine pour vous garantir que le résultat final répondra sans faille à vos spécifications.



Étape 3

UN APPUI À CHAQUE ÉTAPE

Une fois entièrement satisfait(e), vous avez la certitude que nous faciliterons le processus de commande de votre sol personnalisé, grâce à des visuels clairs et des dessins CAO. Votre spécialiste Marine vous assurera une livraison et une installation fluides.



Étape 4

CONCRÉTISER VOTRE VISION

Chaque design sur mesure est pré-posé à notre usine au Royaume-Uni par l'équipe Qualité afin de garantir un ajustement parfait selon les standards les plus élevés. Au cours de cette étape cruciale, vous pouvez compter sur Amtico pour respecter vos exigences, quelle que soit la complexité des motifs. Il ne vous reste plus qu'à savourer la concrétisation de votre sol unique.





Falun Oak - Chevron MCP111



NAVIRES DE CROISIÈRE

Amtico Marine LVT propose une large palette de designs wood et stone qui s'adaptent à tous les environnements à bord. Utilisez des motifs audacieux pour définir des espaces de vente, des salons, des zones de bar et de restaurant dynamiques et raffinés, en bénéficiant des mêmes performances durables et certifiées marine.

Cohérence du design sur tous les ponts.



DISPONIBLE POUR

Cabines passagers et équipage

Bar / Restaurant / Lobby / Salon

Boutiques et points de vente

Passerelle / Centre médical

Que ce soit pour des cabines douillettes ou des salles à manger animées, Amtico Marine vous aide à définir les espaces à bord grâce à des modèles de pose personnalisés et à des solutions de design spécifiques au secteur. Ses performances inégalées dans les applications maritimes et son additif d'argent ionique pour une hygiène durable garantissent des revêtements de sol sûrs et durables dans les environnements de croisière à forte affluence.



PROTECTION ANTIMICROBIENNE

Les bars et les restaurants des navires de croisière sont des lieux très fréquentés qui nécessitent une hygiène irréprochable. Les propriétés antimicrobiennes d'Amtico Marine offrent une couche de protection supplémentaire, réduisant activement les bactéries de plus de 99 % en 24 heures par rapport aux surfaces en polyéthylène non traitées.*

*Voir page 75 pour plus de détails.





Furrowed Oak - Stripwood & Fontana Marble White - Uniform Tile



Matlo Oak - Random Plank Large MCP150



FERRIES

Les intérieurs de ferry exigent résistance et élégance. Amtico Marine répond à ces deux exigences avec un revêtement de sol LVT haute performance, antidérapant, hygiénique et certifié MED. Une large gamme de textures et de finitions contribue à améliorer l'expérience des passagers, tout en favorisant le zonage, la signalétique et la durabilité à long terme.

Conception durable pour les déplacements quotidiens.



DISPONIBLE POUR

Espace repas / Cafétéria / Snack-Bar

Salon panoramique / Espaces de sièges

Espace de vente / Boutique duty-free

Passerelle / Bureau d'information

Des salons accueillants aux espaces de vente animées, Amtico Marine offre un large choix de styles pour agrémenter les voyages en ferry. Les designs Wood et Stone permettent de définir les différentes zones tout en offrant durabilité, résistance au glissement et facilité d'entretien pour les espaces à forte fréquentation.



AMTICO SAFETY

Idéal pour les salons de ferry très fréquentés où la sécurité et l'hygiène sont primordiales. Avec plusieurs couches de protection dans une seule dalle, il est conforme à la norme BS EN13845 Enhanced Slip Standard et intègre des éléments antimicrobiens pour une plus grande tranquillité d'esprit.





Fire exit






Falun Oak - Stripwood



BATEAUX DE PÊCHE À LA LOCATION

Avec des performances maritimes inégalées, une protection hygiénique et une durabilité éprouvée, nos revêtements de sol contribuent à créer des espaces confortables, à la fois pratiques et luxueux, même dans les conditions les plus difficiles.

Un confort garanti même en pleine mer.



DISPONIBLE POUR

Cabines passagers et équipage

Espace cuisine

Timonerie

Espace de sièges pour les passagers

Amtico Marine apporte une finition raffinée aux espaces compacts des bateaux de pêche à la location, avec des bois chauds et des pierres douces pour une atmosphère chaleureuse et haut de gamme. Dans les cabines et les espaces communs, le revêtement de sol complète un mobilier et des matériaux de qualité, offrant confort, élégance et performances durables.



GARANTIE COMMERCIALE 10 ANS

Nous proposons une garantie de 10 ans car nous avons une confiance totale dans nos produits.





Lames et dalles

Choisissez l'une de nos lames et dalles Marine dans une seule couleur et une seule taille pour créer un sol à l'élégance épurée. Ou agencez vos propres combinaisons de couleurs et de tailles pour créer un produit à fort impact visuel.



76,2 x 914,4 mm



114,3 x 914,4 mm



152,4 x 914,4 mm



184,2 x 1219,2 mm



304,8 x 304,8 mm




304,8 x 457,2 mm



457,2 x 457,2 mm



304,8 x 609,6 mm



457,2 x 914,4 mm



914,4 x 914,4 mm



Alta Oak - Stripwood



MP044

WOOD

UN STYLE INTEMPOREL AVEC DES
PERFORMANCES DE QUALITÉ MARINE.

Nos designs wood LVT apportent texture naturelle et chaleur à tous les intérieurs marins : de l'esthétique traditionnelle des ponts aux salons contemporains. Avec des grains allant du chêne soft au noyer intense, chaque design offre la beauté du bois avec la résistance et la sécurité d'un revêtement de sol destiné aux applications marines.

Cool



Solar Pine
AM5W8240



Seaboard Oak
AM5W8570



White Ash
AM5W2540



Friston Oak
AM5W8750



Henley Oak
AM5W8740

CARACTÉRISTIQUES STANDARD



2923/XXXX
MED Certifié*



2923/XXXX
EN SIGN Approuvé**



Transport
Canada



Protection
antimicrobienne

DISPONIBLE DANS LES CONFIGURATIONS



Amtico Safety



Amtico Bio

ÉCHANTILLONS GRATUITS

Explorez les designs,
les teintes et les
textures grâce à nos
échantillons tactiles.



Foreshore Oak
AM5W6120



Keel Oak
AM5W6110



Nordic Oak
AM5W2550



Tollymore Oak
AM5W8760



Dusky Walnut
AM5W2542

Neutral



Laholm Oak
AM5W6230




Trevellas Oak
AM5W8890



Flora Oak
AM5W6100



Manor Oak
AM5W7970



Furrowed Oak
AM5W6070

CARACTÉRISTIQUES STANDARD



2923/XXXX
MED Certifié*



2923/XXXX
ENSIGN Approuvé**



Transport
Canada



Protection
antimicrobienne

DISPONIBLE DANS LES CONFIGURATIONS



Amtico Safety



Amtico Bio

ÉCHANTILLONS GRATUITS

Explorez les designs,
les teintes et les
textures grâce à nos
échantillons tactiles.



Matlo Oak
AM5W6130



Alta Oak
AM5W6050



Kirby Oak
AM5W8780



Featured Oak
AM5W2533



Falun Oak
AM5W6060

Warm



Pale Ash
AM5W2518




Rural Oak
AM5W5950



Honey Oak
AM5W2504



Traditional Oak
AM5W2514



Royal Oak
AM5W2530

CARACTÉRISTIQUES STANDARD



2923/XXXX
MED Certifié*



2923/XXXX
ENSIGN Approuvé**



Transport
Canada



Protection
antimicrobienne

DISPONIBLE DANS LES CONFIGURATIONS



Amtico Safety



Amtico Bio

ÉCHANTILLONS GRATUITS


Explorez les designs,
les teintes et les
textures grâce à nos
échantillons tactiles.



Voyager Teak
AM5W6128




Exotic Walnut
AM5W2541



Black Walnut
AM5W2534



Tay Oak
AM5W8900



Black Timber
AM5W6129



MPO37 & Mantle Stone - Broken Bond

STONE


FRAÎCHES, PROPRES ET
ÉLÉGANTES SANS EFFORT.

Inspirées par la nature, nos dalles LVT en pierre offrent un aspect raffiné et contemporain pour les espaces marins qui exigent une ambiance apaisante et stable. Des pierres calcaires aux marbres opulents, ces surfaces associent l'attrait du haut de gamme avec la durabilité, l'hygiène et la résistance au glissement indispensables à la vie sur l'eau.

Natural



Ammonite
AM5S4800



Mantle Stone
AM5S6122



Woolwich Concrete
AM5SRE31



Castello Stone
AM5S6118



Berkswell Stone
AM5SMA32



Deptford Concrete
AM5SRE29



Whitley Stone
AM5SMA36



Stucco Putty
AM5AUC30



Diffusion Loam
AM5ADF04

ÉCHANTILLONS GRATUITS

Explorez les designs,
les teintes et les
textures grâce à nos
échantillons tactiles.



Colour Edit



Stucco Opaline
AM5AUC88



Stucco Quartz
AM5AUC15



Stucco Haze
AM5AUC40



Chatham Concrete
AM5SRE33



Diffusion Chambray
AM5ADF39



Stucco Clay
AM5AUC47



Stucco Roselle
AM5AUC51



Stucco Flax
AM5AUC39



Diffusion Aloe
AM5ADF88

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

2923/XXXX
MED Certifié*

2923/XXXX
EN SIGN Approuvé**

Transport
Canada

Protection
antimicrobienne

Amtico Safety

Amtico Bio

Marble




Fontana Marble White
AM5S4574



Fontana Marble Black
AM5S4573



Fontana Marble Blue
AM5S4575



Fontana Marble Green
AM5S4576

ÉCHANTILLONS GRATUITS


Explorez les designs,
les teintes et les
textures grâce à nos
échantillons tactiles.




Terrazzo




Gibson
AM5S2603



Vesper
AM5S2616



Amalfi
AM5S2609



Como
AM5S2613

CARACTÉRISTIQUES STANDARD




2923/XXXX
MED Certifié*



2923/XXXX
EN SIGN Approuvé**



Transport
Canada



Protection
antimicrobienne

DISPONIBLE DANS LES CONFIGURATIONS



Amtico Safety



Amtico Bio



Stucco Clay, Stucco Opaline, Stucco Haze, Diffusion Chambray & Diffusion Aloe - Pleat MCP149 & Laholm Oak - Stripwood

MODÈLES DE POSE


La signalétique, le zoning, l'ambiance et l'atmosphère - le design des sols joue un rôle essentiel à bord. Notre sélection de schémas de pose offre des solutions faciles pour les grandes zones de circulation, les petits espaces décoratifs et tous les espaces intermédiaires.

Modèles de pose

Créez des expériences de design mémorables en mer grâce à notre large éventail de schémas de pose Marine exclusifs. Personnalisez-les avec votre propre choix de nuances et de textures pour des options de design aussi vastes que l'océan.



Produit présenté:
Traditional Oak




Small Parquet*
Dimensions des lames:
76,2 x 228,6 mm

1 produit Small - MCP143
2 produits Small - MCP144
3 produits Small - MCP145
5 produits Small - MCP146




Produit présenté:
Seaboard Oak



Basket Weave
Dimensions des lames:
76,2 x 304,8 mm
114,3 x 114,3 mm (key)
1 produit - MCP103
2 produits - MCP104




Produit présenté:
Laholm Oak



Chevron
Dimensions des lames:
87,98 x 457,2 mm
1 produit - MCP111



Produit présenté:
Trevellas Oak




Large Parquet*
Dimensions des lames:
114,3 x 457,2 mm
4 x 914,4 mm (filets)

1 produit Large - MCP137
1 produit Large avec filets - MCP138
2 produits Large - MCP139
3 produits Large - MCP140
5 produits Large - MCP141
5 produits Large avec filets - MCP142




Produit présenté:
Tollymore Oak



Halcyon Pleat
Dimensions des lames:
131,98 x 914,4 mm
1 produit - MCP122

**Versailles Parquet**

Dimensions du module:
691,1 x 691,1 mm
1 produit - MCP153




Produit présenté:


Alta Oak

**Gable Parquet**


Dimensions du module:
304,8 x 304,8 mm
1 produit Small - MCP118



Dimensions du module:
457,2 x 457,2 mm
1 produit Large - MCP117

**French Weave**

Dimensions du module:
609,6 x 609,6 mm
1 produit - MCP116




Produit présenté:


Manor Oak

**Castel Weave**


Dimensions des lames:
304,8 x 457,2 mm
107,7 x 431 mm
1 produit - MCP105

**Chantilly Weave**


Dimensions du module:
457,2 x 457,2 mm
1 produit - MCP106
2 produits - MCP107

**Random Plank**

Dimensions des lames:
76,2 x 914,4 mm
114,3 x 914,4 mm
152,4 x 914,4 mm
228,6 x 914,4 mm
1 produit Small - MCP151
1 produit Large - MCP150



Dimensions des lames:
76,2 x 914,4 mm
152,4 x 914,4 mm
228,6 x 914,4 mm
1 produit Large - MCP150



Produit présenté:


Tay Oak

Produit présenté:


Voyager Teak

**Key Stone**

Dimension des dalles:
152,4 x 152,4 mm
50,8 x 50,8 mm (key)
2 produits Mini - MCP132
3 produits Mini - MCP133




Dimension des dalles:
304,8 x 304,8 mm
63,5 x 63,5 mm (key)
2 produits Small - MCP134

**Produits présentés:**

Fontana Marble White &
Fontana Marble Black

**Check***


Dimension des dalles:
152,4 x 152,4 mm
1 produit - MCP108**
2 produits - MCP109
3 produits - MCP110

**Produits présentés:**


Stucco Opaline, Diffusion Chambray &
Stucco Haze

**Pleat***


Dimensions des lames:
114,3 x 457,2 mm
1 produit - MCP147
3 produits - MCP148
5 produits - MCP149

**Produits présentés:**



Diffusion Chambray, Stucco Haze,
Stucco Clay, Diffusion Aloe & Stucco Opaline

**Gatsby Square**


Dimensions du module:
304,8 x 304,8 mm
2 produits Small - MCP120




Dimensions du module:
457,2 x 457,2 mm
2 produits Large - MCP119

**Arc**


Dimensions du module:
152,4 x 304,8 mm
3 produits Small - MCP102




Dimensions du module:
304,8 x 609,6 mm
3 produits Large - MCP101

**Produits présentés:**


Ammonite, Woolwich Concrete &
Diffusion Aloe

**Lune**

Dimensions du module:
228,6 x 228,6 mm
2 produits Small - MCP136



Dimensions du module:
457,2 x 457,2 mm
2 produits Large - MCP135

**Produits présentés:**


Stucco Opaline & Stucco Roselle

*Disponible pour les produits en wood et stone.

**Les dalles doivent être en pose contrariée à 90° pour réaliser le motif.

**Large Flagstone**

Dimension des dalles:
152,4 x 152,4 mm
152,4 x 304,8 mm
304,8 x 304,8 mm
152,4 x 457,2 mm


**304,8 x 457,2 mm**

457,2 x 457,2 mm
4 x 914,4 mm (filets)*

1 produit Large
avec filets - MCP113

**Random Stone**

Dimension des dalles:
152,4 x 457,2 mm
228,6 x 457,2 mm
304,8 x 457,2 mm
4 x 914,4 mm (filets)*




1 produit avec filets - MCP152

Produits présentés:

Chatham Concrete &
Mantle Stone filets

**Extra Large Flagstone**

Dimension des dalles:
450,85 x 679,45 mm
450,85 x 450,85 mm
222,25 x 450,85 mm


**222,25 x 222,25 mm**

6,4 x 914,4 mm (filets)

1 produit Extra Large
avec filets - MCP112

**Frame**

Dimension des dalles:
609,6 x 914,4 mm (module)
201,4 x 455,4 mm (dalles)
404,6 x 914,4 mm (dalles)
4 x 914,4 mm (filets)



1 produit avec filets - MCP114


3 produits avec filets - MCP115

Produits présentés:

Whitley Stone & Mantle Stone filets

**Grand Flagstone**

Dimension des dalles:
603,25 x 908,05 mm
603,25 x 603,25 mm
298,45 x 603,25 mm

**298,45 x 298,45 mm**

6,4 x 914,4 mm (filets)

1 produit Grand
avec filets - MCP121

Produits présentés:

Berkswell Stone & Ammonite filets

*Filets fournis en longueurs prédéfinies.

Produits présentés:

Fontana Marble Black &
Mantle Stone filets

*Filets fournis en longueurs prédéfinies.

Schémas de pose Amtico Décor pour le design Wood.

Les schémas de pose Amtico Décor apportent une sensation de tradition et de savoir-faire aux intérieurs marins, avec des designs raffinés qui évoquent les héritages intemporels du revêtement de sol. Fabriquée sur commande et découpée avec précision à Coventry, chaque dalle offre durabilité, hygiène et élégance en mer. Des motifs géométriques surprenants aux techniques de marqueterie classiques de Victorian Star, Décor produit un effet décoratif et des performances adaptées à la navigation.



MP041



Akari Lattice Small Port
MP041



Akari Lattice Small Starboard
MP042



Akari Lattice Large Bow
MP043



Akari Lattice Large Anchor
MP044



Venetian Parquet Murano
MP034



Venetian Parquet Torcello
MP035



Victorian Star Large Navigator
MP039



Victorian Star Large Horizon
MP040

Modèles de pose Amtico Décor pour le design Stone.

Amtico Décor ne se limite pas à fasciner, il invite à une exploration plus approfondie. Avec une palette de superbes motifs en losange et étoile jusqu'aux parquets stone, Décor offre une méthode de zoning de l'espace élégante et raffinée.



Chequer Lagoon
MP045



Chequer Glacier
MP046



Corinthian Coast
MP047



Temple Diamond Pacific
MP031



Venetian Parquet Fusina
MP032



Venetian Parquet Trieste
MP033




Echo Wave
MP048




Echo Sky
MP029



Temple Diamond Atlantic
MP030



Victorian Star Small Vega
MP036




Victorian Star Small Capella
MP037



Victorian Star Small Sirius
MP038

Pose simples

Choisissez l'une de nos lames ou dalles standard, en une seule couleur* et dimension, pour un effet immédiat grâce à des schémas de pose épurés et intemporels.



Deck Block

Filets décoratifs obligatoires


Dimensions des lames:

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm



Wicket


Filets décoratifs optionnels

Dimensions des lames:

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm



Linear Block


Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm



Broken Bond


Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

304,8 x 457,2 mm

304,8 x 609,6 mm

457,2 x 914,4 mm



Uniform Block


Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

304,8 x 457,2 mm

304,8 x 609,6 mm

457,2 x 914,4 mm



Herringbone Tile


Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

304,8 x 457,2 mm

304,8 x 609,6 mm

457,2 x 914,4 mm



Herringbone Plank


Dimensions des lames:

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm



Stripwood


Dimensions des lames:

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm



Boardwalk


Dimensions des lames:

76,2 x 914,4 mm

114,3 x 914,4 mm

152,4 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm



Bonded Stone


Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

304,8 x 304,8 mm

457,2 x 457,2 mm

914,4 x 914,4 mm



Uniform Tile


Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

304,8 x 304,8 mm

457,2 x 457,2 mm

914,4 x 914,4 mm



Checkerboard

Filets décoratifs optionnels

Dimension des dalles:

304,8 x 304,8 mm

457,2 x 457,2 mm

914,4 x 914,4 mm



Ammonite, Whitley Stone, Berkswell Stone & Diffusion Loam - Nautica Sun motif & Ammonite - Large Parquet MCP137

MOTIFS, BORDURES ET FILETS

En mer, chaque espace a une histoire à conter. Notre LVT Marine spécialisé laisse libre cours à votre création d'un revêtement de sol entièrement personnalisé qui concrétise votre vision unique. Nos motifs sur-mesure et finitions personnalisées permettent de concevoir des intérieurs qui reflètent le caractère et l'intention de votre navire.

Motifs pour des espaces remarquables.



Greenwich Star

4 produits | MC804

Taille du motif:
1738,2 mm diamètre

Produits présentés:

Trevallas Oak, Tay Oak,
Alta Oak & Furrowed Oak



Nautica Sun


4 produits | MC805

Taille du motif:
1700 mm diamètre

Produits présentés:

Ammonite, Berkswell Stone,
Whitley Stone & Diffusion Loam

Nos designs de motif repoussent les limites de la créativité, offrant des visuels dynamiques qui apportent une touche de modernité aux intérieurs à bord. Parfaits pour des zones à fort impact ou comme point focal, permettant aux designers de se démarquer tout en respectant les normes rigoureuses de sécurité maritime et les normes de performance.



Compass

5 produits | MC801

Taille du motif:
1700 mm diamètre

Produits présentés:

Honey Oak, Traditional Oak, Royal Oak,
Black Walnut & Exotic Walnut



Compass Small

5 produits | MC802

Taille du motif:
850,9 mm diamètre



Small Star

4 produits | MC300

Taille du motif:
609,6 mm diamètre

Produits présentés:

Honey Oak, Exotic Walnut,
Royal Oak & Pale Ash



Alta Oak, Trevallas Oak, Furrowed Oak & Tay Oak - Greenwich Star motif & Alta Oak - Stripwood



Bordures

Les bordures Amtico constituent un moyen élégant de définir des espaces, de guider le flux des piétons ou d'apporter un fini sur-mesure aux sols Marine. Qu'elles soient utilisées pour une définition subtile ou pour attirer l'attention, elles renforcent l'impact visuel tout en conservant la durabilité et la performance essentielles en mer.



Piping

Bordure AM5B6400A
12,7 x 914,4 mm



Offset Stripe

Bordure AM5B7000A
38,1 x 914,4 mm



Bevelled Diamond

Bordure AM5B270BA
76,2 x 914,4 mm
Angle AM5C27ABA



Art Deco

Bordure AM5B5100
88,9 x 914,4 mm
Angle AM5C51SO



Deco Pleat

Bordure AM5B680B
88,9 x 914,4 mm
Angle AM5C68SB



Pinstripe Fine

Bordure AM5B4001
88,9 x 914,4 mm
Angle AMSC4001



Pinstripe Medium

Bordure AM5B4002
88,9 x 914,4 mm
Angle AM5C4002



Pinstripe Bold

Bordure AM5B4000
88,9 x 914,4 mm
Angle AM5C4002



Art Deco


Bordure AM5B5100
88,9 x 914,4 mm
Angle AM5C51SO



Filets

Les filets peuvent être utilisés avec les sols Amtico Marine pour ajouter de la définition, du contraste ou une finition sur-mesure. Les filets polyvalents soulignent le design général en préservant la durabilité et la performance nécessaires. Ils sont parfaits pour délimiter des zones, encadrer des éléments ou ajouter des détails subtils.

Les filets sont fournis chanfreinés et sont disponibles dans les tailles suivantes:*



Exotic Walnut - Deck Block & Ammonite filets

*Les tailles indiquées ne sont pas les tailles réelles



Ammonite

AM5S4800



Mantle Stone

AM5S6122



Stucco Putty

AM5AUC30



Woolwich Concrete

AM5SRE31



Matlo Oak

AM5W6130




Black Walnut

AM5W2534



Marine Plain Black

AM5ASC22



Deluxe Platinum**

AM5AME13



Opulent Gold**

AM5AME43



Grand Copper**

AM5AME19



Stucco Flax

AM5AUC39



Stucco Roselle

AM5AUC51

Les améliorations produit Amtico Safety, Acoustic et Bio ne sont pas disponibles sur les filets.

**Veinage linéaire uniquement



Woolwich Concrete

AM5SRE31

4 mm de filet dans cet exemple



Ammonite


AM5S4800



Exemple de pose de Broken Bond avec filets

P&O Cruises

Posé en Bonded Stone, un schéma de pose simple utilisant des dalles carrées standard, la finition générale produit une esthétique traditionnelle et honore le style authentique de la céramique.



Bonded Stone



À noter que le produit utilisé pour cette illustration est issu de notre collection Signature et qu'il a été adapté aux spécifications de notre collection Marine.

Crédit: Alexander Rudolph

L'Arvia de P&O Cruises est un navire impressionnant construit par Meyer-Werft à Papenburg. D'une longueur de 344 mètres, il compte 16 ponts et 2 614 cabines. Mis en service en 2022, l'Arvia dispose d'intérieurs clairs et spacieux avec de l'Antico Marine dans les espaces communs, offrant des expériences inoubliables pour les clients tout en respectant les normes de sécurité les plus élevées du secteur.




Les lames ont été posées en chevrons et en lames droites avec une merveilleuse harmonie de couleurs afin de créer des espaces d'exception. L'effet global est lumineux et crée une esthétique contemporaine propice à une agréable expérience shopping pour les passagers.



Stucco Quartz
AM5AUC15



Stucco Putty
AM5AUC30



Herringbone Plank

Construit pour résister à toutes les conditions de mer.

Amtico Marine est conçu pour tous les navires maritimes, associant des performances supérieures à un design exceptionnel. Conforme à toutes les normes de sécurité marine les plus strictes. Il est conçu pour être durable et résistant, tout en affichant une esthétique exceptionnelle.

SYSTÈME DE PERFORMANCES MULTIPLES

A Quantum Guard Elite®

La formule brevetée d'uréthane d'Amtico offre une durabilité et une résistance supérieures aux abrasions et aux taches. La finition renforcée faible brillance est particulièrement réaliste..

B Couche d'usure haute densité de 0,55 mm

Couche supérieure renforcée offrant une excellente résistance aux chocs et une grande transparence, mettant en valeur le design du produit.

C Couche design


Des films décor soigneusement conçus créent les designs uniques des produits Amtico Wood et Stone.

D Couche de base

Améliore les caractéristiques de faibles émissions de fumée et d'inflammabilité.

E Couche de support

Il s'agit de la structure du produit qui assure une stabilité à long terme.



Epaisseur totale du produit : 2 mm

- Léger et résistant
- Très résistant aux flammes et à la fumée
- Un produit à faible émission
- Résistant à l'usure

Des revêtements de sol pensés pour l'avenir.



SPÉCIFIER AMTICO BIO

Amtico Bio est notre premier revêtement de sol LVT bio-attribué.

Il est fabriqué en PVC bio-attribué, remplaçant les matières premières fossiles par des alternatives plus durables issues de biomasse renouvelable. Opter pour Amtico Bio, permet de réduire le carbone incorporé des LVT Amtico de 20 à 28 %,* sans compromis sur la qualité ou l'esthétique.

Nous utilisons des sources de biomasse soigneusement sélectionnées et contrôlées pour produire l'éthylène renouvelable intégré à notre PVC bio-attribué. Cela comprend des sous-produits comme l'huile de résine brute (CTO) provenant des arbres et l'huile de cuisson recyclée (UCO).

Amtico Marine peut être spécifié avec une teneur de 36 % de contenu bio-attribué.

*Cela varie selon la gamme, consultez la brochure Amtico Bio pour plus de détails.

La sécurité sous la surface.



SPÉCIFIER AMTICO SAFETY

La plupart des sols de sécurité ne comportent qu'une seule couche de sécurité supplémentaire. Les revêtements de sol Amtico Safety présentent plusieurs niveaux de sécurité, de design et de caractéristiques antimicrobiennes.

Tous nos sols sont conformes à la norme BS EN 13845 Enhanced Slip Standard, ce qui témoigne de notre engagement en faveur de la sécurité, de l'hygiène et d'une conception qui va bien au-delà de la surface.

Protection accrue contre les bactéries et les virus.



BÉNÉFICIEZ D'UNE PROTECTION ANTIMICROBIENNE

Nous ajoutons un additif antimicrobien à base d'argent ionique à notre laque PU Quantum Guard Elite, ce qui permet d'obtenir une surface hygiénique où les bactéries et les virus peinent à se multiplier ou à survivre.

Les antimicrobiens intégrés ne sont pas conçus pour remplacer le nettoyage et la désinfection, mais pour assurer un niveau de protection supplémentaire entre les cycles de nettoyage réguliers dans les espaces très fréquentés.

Il a subi un test indépendant selon la norme ISO 22196, qui a démontré qu'il réduisait les bactéries nocives, y compris le SARM et l'E. coli, de plus de 99,9 %** en 24 heures par rapport aux surfaces en polyéthylène non traitées.

Tous nos revêtements de sol antimicrobiens atteignent les mêmes niveaux de performance contre la lumière du soleil, les éraflures et les taches, et le trafic intense que vous attendez de n'importe quel sol Amtico.

**Les tests ISO 22196 ont démontré une réduction ≥ 99,9 % des SARM et E. coli sur la laque PU Quantum Guard Elite en 24 heures par rapport à un film de polyéthylène non traité. Les tests ISO 21702:2019 ont démontré une réduction de 85,5 % du SARS-CoV-2 en 24 heures par rapport au verre inerte. Concerne uniquement à la laque Quantum Guard Elite PU. Contactez votre représentant Amtico pour plus de détails sur les options Amtico avec la même protection antimicrobienne.



Trevallas Oak - Large Parquet MCP137

Wood

Nom du produit	Code du produit	Texture de la surface	Veinage linéaire				
			76,2 x 914,4 mm (3 x 36")	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")	
Alta Oak	AM5W6050	Tick	•	•	76,2 x 914,4 mm (3 x 36")		
Black Timber	AM5W6129	Tick	•	•	114,3 x 914,4 mm (4,5 x 36")		
Black Walnut	AM5W2534	Tick	•	•	•	152,4 x 914,4 mm (6 x 36")	
Dusky Walnut	AM5W2542	Tick	•	•	•	•	184,2 x 1219,2 mm (7,25 x 48")
Exotic Walnut	AM5W2541	Tick	•	•	•	•	
Falun Oak	AM5W6060	Tick	•	•	•	•	
Featured Oak	AM5W2533	Tick	•	•	•	•	
Flora Oak	AM5W6100	Tick	•	•	•	•	
Foreshore Oak	AM5W6120	Tick	•	•	•	•	
Friston Oak	AM5W8750	Tick	•	•	•	•	
Furrowed Oak	AM5W6070	Tick	•	•	•	•	
Henley Oak	AM5W8740	Tick	•	•	•	•	
Honey Oak	AM5W2504	Tick	•	•	•	•	
Keel Oak	AM5W6110	Tick	•	•	•	•	
Kirby Oak	AM5W8780	Tick	•	•	•	•	
Laholm Oak	AM5W6230	Tick	•	•	•	•	
Manor Oak	AM5W7970	Tick	•	•	•	•	
Matlo Oak	AM5W6130	Tick	•	•	•	•	
Nordic Oak	AM5W2550	Tick	•	•	•	•	
Pale Ash	AM5W2518	Tick	•	•	•	•	
Royal Oak	AM5W2530	Tick	•	•	•	•	
Rural Oak	AM5W5950	Tick	•	•	•	•	
Seaboard Oak	AM5W8570	Tick	•	•	•	•	
Solar Pine	AM5W8240	Tick	•	•	•	•	
Tay Oak	AM5W8900	Tick	•	•	•	•	
Tollymore Oak	AM5W8760	Tick	•	•	•	•	
Traditional Oak	AM5W2514	Tick	•	•	•	•	
Trevellas Oak	AM5W8890	Tick	•	•	•	•	
Voyager Teak	AM5W6128	Tick	•	•	•	•	
White Ash	AM5W2540	Tick	•	•	•	•	

Stone

Nom du produit	Code du produit	Texture de la surface	Veinage linéaire				
			304,8 x 304,8 mm (12 x 12")	304,8 x 457,2 mm (12 x 18")	457,2 x 457,2 mm (18 x 18")	304,8 x 609,6 mm (12 x 24")	457,2 x 914,4 mm (18 x 36")
Amalfi	AM5S2609	Ceramic	•	•	•	•	•
Ammonite	AM5S4800	Ceramic	•	•	•	•	•
Berkswell Stone	AM5SMA32	Ceramic	•	•	•	•	•
Castello Stone	AM5S6118	Ceramic	•	•	•	•	•
Chatham Concrete	AM5SRE33	Ceramic	•	•	•	•	•
Como	AM5S2613	Ceramic	•	•	•	•	•
Deptford Concrete	AM5SRE29	Ceramic	•	•	•	•	•
Diffusion Aloe	AM5ADF88	Ceramic	•	•	•	•	•
Diffusion Chambray	AM5ADF39	Ceramic	•	•	•	•	•
Diffusion Loam	AM5ADF04	Ceramic	•	•	•	•	•
Fontana Marble Black	AM5S4573	Ceramic	•	•	•	•	•
Fontana Marble Blue	AM5S4575	Ceramic	•	•	•	•	•
Fontana Marble Green	AM5S4576	Ceramic	•	•	•	•	•
Fontana Marble White	AM5S4574	Ceramic	•	•	•	•	•
Gibson	AM5S2603	Ceramic	•	•	•	•	•
Mantle Stone	AM5S6122	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Clay	AM5AUC47	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Flax	AM5AUC39	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Haze	AM5AUC40	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Opaline	AM5AUC88	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Putty	AM5AUC30	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Quartz	AM5AUC15	Ceramic	•	•	•	•	•
Stucco Roselle	AM5AUC51	Ceramic	•	•	•	•	•
Vesper	AM5S2616	Ceramic	•	•	•	•	•
Whitley Stone	AM5SMA36	Ceramic	•	•	•	•	•
Woolwich Concrete	AM5SRE31	Ceramic	•	•	•	•	•

Accréditations

Avec Amtico Marine, notre philosophie est d'allier la liberté de conception aux plus hauts niveaux de qualité certifiée pour les applications maritimes. Tous les produits de cette collection sont conçus pour concilier créativité et excellence technique, afin que les intérieurs soient non seulement une source d'inspiration, mais aussi qu'ils répondent aux normes rigoureuses exigées en mer.



Amico Marine est fabriqué conformément aux exigences de l'Organisation maritime internationale (OMI) et de la Convention SOLAS (Safety of Life at Sea). Il est approuvé par Lloyd's Register Marine Deutschland GmbH (LRMD) en vertu de la directive sur les équipements marins (MED) et par Lloyd's Register Marine Limited (LRM Ltd) en vertu du règlement UKCA. En outre, il est mutuellement reconnu par Transports Canada et la Garde côtière américaine (USCG).



Amico Marine a été certifié pour obtenir la classification M1 des émissions des matériaux de construction pour la qualité de l'air intérieur par la Fondation finlandaise d'information sur le bâtiment (RTS).



Amico est membre de l'association professionnelle des fabricants de revêtements de sol souples en Allemagne.



Notre système de qualité est conforme à la norme BS EN ISO 9001 et il est certifié par LRQA.



Les produits Amico Marine sont certifiés par une tierce partie pour leurs faibles émissions de COV, ce qui contribue à une bonne qualité de l'air intérieur.



Les produits Amico sont fabriqués dans des installations conformes à la norme ISO 14001.



Les produits Amico Marine sont fabriqués avec des plastifiants sans ortho-phthalate et biosourcés.



Amico International est fier d'être affilié à l'éco-organisme Valobat, dont l'objectif consiste à collecter les produits Amico et organiser la fin de leur cycle de service en France.



Amico Marine est conforme à la norme Indoor Air Comfort Gold version 6.0 et certifié comme produit à faibles émissions contribuant à un environnement intérieur sain.



Amico Marine est certifié conforme aux exigences de la certification GGT GreenRate Level A International.

INFORMATIONS TECHNIQUES

[Voir tous les détails techniques, d'installation et d'entretien.](#)



Visitez notre site web amtico.fr pour toute information relative à nos gammes, à l'installation et à la maintenance de nos produits. Les images de ce document présentent une petite partie du motif, de l'aspect et du rendu du produit réel. Pour la validation du coloris, demandez un échantillon dans sa taille originale. Le coloris et les dégradés sont susceptibles de varier légèrement d'un bain à l'autre. Il n'est donc pas possible de garantir que le coloris d'un échantillon correspondra exactement à celui du produit fourni. Le développement et l'amélioration continus des produits font partie de nos valeurs. La gamme reste donc susceptible d'évoluer avec la suppression et l'ajout de nouvelles références. Les indications de ce nuancier correspondent à l'état de la collection au moment de son impression mais peuvent être modifiées sans avis préalable. Les produits sont fabriqués suivant la norme EN ISO 10582. Cette brochure est correcte au moment de la publication.



Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International
Germany
Grand Bateau
Hammer Straße 17
40219 Düsseldorf
Germany
+49 (0) 211 361155 0
info@amtico.de

Amtico International
France
36 Avenue Hoche
75008 Paris
France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International
Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International
Sucursal En España
Calle Boix Y Morer 6, 2 Derecha
28003 Madrid, Spain
+34 (0) 91 335 24 94
info@amtico.es

Amtico International Asia
Room 905
9/F, OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Road, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International
Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd
Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com